

## FICHA TÉCNICA

## Bota Soldador S3 HRO SRC Modelo Weld Ref. SIX80143-00L



## Especificações:

- Bota em pele, com forro 3D Air circulation 320 gr.

- Palmilha têxtil Zero(4K) anti perfuração e biqueira de proteção em compósito.

- Sola em PU-Borracha VIBRAM® com excelentes características anti derrapante (SRC).

- Resistente a altas temperaturas - até 300°C (HRO).

- Forro 3D Air circulation (**CoolMax:** regula a temperatura do pé mantendo-o fresco; **AMICOR:** protege contra os maus odores)

Tamanhos: 38 ao 48

**Peso:** (aprox. tam.41): 770gr **Norma:** EN ISO 20345: 2011

## Características:



Biqueira de proteção em compósito 200 Joules



Absorção de energia no calcanhar



Sola resistente a óleos e hidrocarbonetos



Calçado anti-estático



Resistente à penetração de água



Palmilha de proteção anti-perfuração Zero(4K)



Sola resistente ao calor por contacto - 300°C (HRO)



Isolamento ao calor (HI)



Anti-derrapante (SRC)



IBAN - PT50 0018 0003 1394 9508 02039 C.R.C. Fafe, nº 2458 Contribuinte 507 304 721 Capital Social 90.000€